

ZAPYTANIE OFERTOWE
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
na zadanie:

Dostawa i montaż multimedialnej Ławki Niepodległości według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z wykonaniem robót towarzyszących.

Zamawiający: Gmina Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1 Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na dostawie i montażu we wskazanym miejscu Ławki Niepodległości, przygotowanie terenu pod montaż ławki oraz wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego i elektrycznego. Konstrukcja, waga i sposób mocowania ławki oraz użyty materiał muszą być w 100% odporne na wandalizm i próby niepowołanego demontażu siedziska. Ławka powinna być wyposażona w instalację podgrzewającą górną część siedziska tak aby ławka mogła być funkcjonalna przez cały rok.

2. Opis techniczno – wykonawczy Ławki Niepodległości:

a) Siedzisko – korpus betonowy:

- Długość ławki 230 cm, wysokość 45 cm.

- korpus ławki wykonany jest z betonu GRC (Glass Reinforced Concrete) metoda natryskową z użyciem szablonu literniczego w formie oryginalnego przeskalowanego logo „niepodległa”

- Rodzaj cementu – CEM I 52,5 R zgodny z normą EN 1971:2011 -

Kolor betonu- biały, struktura gładka.

- Impregnacja betonu preparatem hydrofobizującym do betonu GRC. Preparat powinien wnikać w głąb powierzchni mineralnych, chroniąc je przed szkodliwym działaniem wody, roztworów wodnych zawierających jony chlorkowe i zanieczyszczeń mineralnych. Preparat nie powinien przyciemniać koloru betonu. Preparat musi spełniać wymagania normy PN-EN 1504-2 jako impregnat hydrofobizujący oraz posiadać atest higieniczny.

-Istotną częścią korpusu ławki jest element logo, czyli napis „niepodległa” odwzorowujący w oryginale pismo Marszałka Józefa Piłsudskiego (**wzór w załączniku nr 3 do zapytania-wizualizacje**) Napis powinien przechodzić na wylot betonowego korpusu po obu stronach ścian czołowych ławki. Środki liter: e, p, o, d, e, g, a, muszą być przymocowane do szyby hartowanej umieszczonej wewnątrz korpusu za pomocą śrub ze stali nierdzewnej tak aby napis był zgodny z oryginałem.

- korpus ławki powinien być zamocowany do podłoża na tzw. dystansach z blachy ocynkowanej w wysokości 5 cm od docelowego gruntu.

b) Siedzisko multimedialne:

-Siedzisko multimedialne wykonane z blachy nierdzewnej kwasoodpornej – elektro– polerowanej wraz z nakładką izolująca w kolorze biało/ czerwonym.

wyposażenie elektryczne, elektroniczne, oświetlenie, multimedia:

- Wył. Różnicowo – prądowy (zabezpieczenie przeciwzwarciowe),
- Wył. Nadprądowy,
- Zasilacz,
- Komputer Raspberry Pi3 +obudowa + karta pamięci,
- Router WiFi,
- Ładowarka NFC,
- Gniazdko 230 AC-,
- Głośnik,
- Przyciski wandaloodporne ze stali nierdzewnej,
- Gniazdo USB,
- Wyposażenie szafki sterowniczej,

- Listwy LED (czerwona, biała), zasilacz do LED,
- szyba hartowana,
- osuszacz + termostat,
- przewody wodoodporne.

c) Napisy i symbolika:

Na ławce powinien zostać zamieszczona inskrypcja:

ŁAWKA NIEPODLEGŁOŚCI

PAMIĘCI WYBITNYCH PATRIOTÓW, DOWÓDCÓW I MEŻÓW STANU ORAZ CZYNU ZBROJNEGO ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

(Gmina Latowicz i data odsłonięcia ławki).

Ponadto na ławce pomnikowej powinny być umieszczone loga: Programu *Służymy Niepodległej* i partnera uczestniczącego w programie (jednostki samorządu terytorialnego), jak również fotokodu QR na komórki i tablety

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej:
http://bip.mon.gov.pl/f/pliki/praca/ogloszenia/inne/2018/08/Dokumentacja_techiczna_awki_Niepodlegosci.pdf

3. Utwardzenie terenu w gminnym parku w Latowiczu na dz. ewid. 614/14. Utwardzenie z kostki brukowej wraz z obrzeżami o powierzchni ok 11,7m². Kolorystykę i strukturę kostki w maksymalnym stopniu dostosować do kolorystyki alejek parkowych. Kostka gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa gr. 15 cm i warstwie piasku gr. 15 cm. Powierzchnia ujęta w obrzeża betonowe 8x30 cm. Utwardzenie terenu zgodnie z rysunkiem, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego postępowania.

4. Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej 230VAC 50Hz6A, ziemnej od szafki elektrycznej znajdującej się na działce 614/14 do ławki niepodległości wraz podłączeniami. Lokalizacja szafki została wskazana w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania.

5. Wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego do ławki niepodległości zakończonego przewodem Ethernet (złącze RJ-45) od źródła sygnału(antena, itp.) Dostępna infrastruktura telekomunikacyjna na/w pobliżu miejsca montażu ławki została wskazana w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania. W celu dostarczenia sygnału internetowego do ławki niepodległości Wykonawca może wykorzystać dostępną szerokopasmową sieć bezprzewodową wifi, dostarczaną przez prywatnych operatorów.

6. Wykonanie oświetlenia ławki niepodległości zgodnie z dokumentacją techniczną.

7. Nagranie materiału dźwiękowego odnoszącego się do lokalnych tradycji oręza polskiego, związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości oraz jego instalacja w systemie multimedialnym ławki niepodległości. Treść nagrania przekaże zamawiający.

Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia minimum 24 miesięcy gwarancji i rękojmi od dnia odbioru przedmiotu zamówienia stwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Czas określony: w zakresie wykonania **części 1 i 3** zamówienia - **21 grudnia 2018r.**
w zakresie wykonania **części 2** zamówienia-**5 grudnia 2018r.**

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku nr 1.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na realizację następujących części zamówienia:

część 1) obejmuje Wykonanie ławki niepodległości zgodnie z projektem Ministerstwa Obrony Narodowej, w tym wykonanie instalacji audio, wyposażenie ławki niepodległości w port USB i hot-spot wifi, wykonanie oświetlenia ławki niepodległości, montaż ławki w miejscu przygotowanym przez zamawiającego.

część 2)Przygotowanie terenu pod posadowienie ławki (utwardzenie z kostki brukowej), wykonanie przyłącza elektrycznego, wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego

część 3) Nagranie materiału dźwiękowego odnoszącego się do lokalnych tradycji oręza polskiego, związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości oraz jego instalacja systemie multimedialnym ławki

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.Oferta może być zeskanowana i przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: **g-socko@gmina-latowicz**, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres **Urząd Gminy w Latowiczu, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, p. 11 Kancelaria**

2.Termin składania ofert mija w dniu: **5.11.2018r. godz. 15.00**

3.Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa będąca Załącznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego, uwzględniając warunki zapytania ofertowego i treść złożonej oferty.

V. WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Nie określa się warunków udziału w postępowaniu.

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100% brutto.

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszego pisma.
2. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozeznanie rynku ma na celu oszacowanie planowanych kosztów i nie stanowi zapytania o cenę w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Złożenie wyceny nie zobowiązuje Gminy Latowicz do zawarcia umowy. Brak odpowiedzi ze strony Gminy Latowicz w żadnym wypadku nie może być traktowany jako zgoda na zaproponowane warunki planowanego zamówienia.
4. Zamawiający nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia wyceny.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia na każdym etapie jego realizacji.

VIII. OSOBY DO KONTAKTÓW:

Grzegorz Soćko, tel. 25 752 10 80 w. 15, g-socko@gmina-latowicz. pl

Załączniki:

formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
wzór umowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
wizualizacje ławki niepodległości – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
lokalizacja ławki niepodległości- załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
rysunek utwardzenia terenu - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

WÓJT
Bogdan Świątek-Górski

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

Składam ofertę na:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ławki niepodległości zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z przygotowaniem terenu i wykonaniem przyłączy infrastruktury technicznej.

Treść oferty:

1. Nazwa wykonawcy.....
2. Adres wykonawcy.....
3. NIP.....
4. Regon.....
5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części zamówienia

za:

cenę brutto..... zł (słownie złotych.....
.....)

tj. netto.....zł ,w tym:

Elementy przedmiotu zamówienia	Cena netto
Część 1 zamówienia	
Wykonanie ławki niepodległości	
Wykonanie oświetlenia ławki niepodległości	
Wykonanie instalacji audio, wyposażenie ławki niepodległości w port USB i hotspot wifi	
Montaż ławki niepodległości	
Część 2 zamówienia	
Przygotowanie terenu pod posadowienie ławki (utwardzenie z kostki brukowej)	
Wykonanie przyłącza elektrycznego	
Wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego	
Część 3 zamówienia	
Nagranie materiału dźwiękowego odnoszącego się do lokalnych tradycji oręża polskiego, związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości oraz jego instalacja systemie multimedialnym ławki	
Razem netto	

6. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
7. Oświadczam że zamówienie wykonam w terminie.....dni , lecz nie później niż **do 21 grudnia 2018r.(dotyczy części 1 i 3 zamówienia)/5 grudnia 2018r. dotyczy części 2 zamówienia)**
8. Na przedmiot zamówienia udzielamy miesięcy gwarancji i rękojmi.
9. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i data:

.....
(pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej)

WZÓR

Załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego

UMOWA

Nr...../.....

zawarta w dniu r. w Latowiczu między

Gminą Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, NIP: 822-21-48-747
REGON: 711582730 ,z zwaną dalej „Zamawiającym”,

Reprezentowaną przez

- 1) Pana Bogdana Świątek-Górskiego – Wójta Gminy Latowicz,
- 2) Panią Zofię Łodyga – Skarbnika Gminy Latowicz

a „.....z siedzibą w
....., ul. NIP w imieniu której
działa: Pani/Pan..... zwanym dalej „Wykonawcą”,

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1 Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na dostawie i montażu we wskazanym miejscu Ławki Niepodległości / przygotowanie terenu pod montaż ławki poprzez utwardzenie terenu kostką brukową oraz wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego i elektrycznego/ nagranie materiału dźwiękowego odnoszącego się do lokalnych tradycji oręza polskiego, związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości oraz jego instalacja systemie multimedialnym ławki **(niepotrzebne usunąć)*

Konstrukcja, waga i sposób mocowania ławki oraz użyty materiał muszą być w 100% odporne na wandalizm i próby niepowołanego demontażu siedziska. Ławka powinna być wyposażona w instalację podgrzewającą górną część siedziska tak aby ławka mogła być funkcjonalna przez cały rok.

2. Opis techniczno – wykonawczy Ławki Niepodległości:

a) Siedzisko – korpus betonowy:

- Długość ławki 230 cm, wysokość 45 cm.

- korpus ławki wykonany jest z betonu GRC (Glass Reinforced Concrete) metoda natryskową z użyciem szablonu literniczego w formie oryginalnego przeskalowanego logo „niepodległa”

- Rodzaj cementu – CEM I 52,5 R zgodny z normą EN 1971:2011 - Kolor betonu- biały, struktura gładka.

- Impregnacja betonu preparatem hydrofobizującym do betonu GRC. Preparat powinien wnikać w głąb powierzchni mineralnych, chroniąc je przed szkodliwym działaniem wody, roztworów wodnych zawierających jony chlorkowe i zanieczyszczeń mineralnych. Preparat nie powinien

przyciemniać koloru betonu. Preparat musi spełniać wymagania normy PN-EN 1504-2 jako impregnat hydrofobizujący oraz posiadać atest higieniczny.

-Istotną częścią korpusu ławki jest element loga, czyli napis „niepodległa” odwzorowujący w oryginale pismo Marszałka Józefa Piłsudskiego (wzór w załączniku nr 3 do zapytania-wizualizacje) Napis powinien przechodzić na wylot betonowego korpusu po obu stronach ścian czołowych ławki. Środki liter: e, p, o, d, e, g, a, muszą być przymocowane do szyby hartowanej umieszczonej

wewnątrz korpusu za pomocą śrub ze stali nierdzewnej tak aby napis był zgodny z oryginałem.

- korpus ławki powinien być zamocowany do podłoża na tzw. dystansach z blachy ocynkowanej w wysokości 5 cm od docelowego gruntu.

b) Siedzisko multimedialne:

-Siedzisko multimedialne wykonane z blachy nierdzewnej kwasoodpornej – elektro- polerowanej wraz z nakładką izolująca w kolorze biało/ czerwonym.

wyposażenie elektryczne, elektroniczne, oświetlenie, multimedia:

- Wył. Różnicowo – prądowy (zabezpieczenie przeciwzwarciowe),
- Wył. Nadprądowy,
- Zasilacz,
- Komputer Raspberry Pi3 +obudowa + karta pamięci,
- Router WiFi,
- Ładowarka NFC,
- Gniazdka 230 AC-,
- Głośnik,
- Przyciski wandaloodporne ze stali nierdzewnej,
- Gniazdo USB,
- Wyposażenie szafki sterowniczej,
- Listwy LED (czerwona, biała), zasilacz do LED,
- szyba hartowana,
- osuszacz + termostat,
- przewody wodoodporne.

c) Napisy i symbolika:

Na ławce powinien zostać zamieszczona inskrypcja:

ŁAWKA NIEPODLEGŁOŚCI

PAMIĘCI WYBITNYCH PATRIOTÓW, DOWÓDCÓW I MĘŻÓW STANU ORAZ CZYNU ZBROJNEGO ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

(Gmina Latowicz i data odsłonięcia ławki).

Ponadto na ławce pomnikowej powinny być umieszczone loga: Programu Służymy Niepodległej i partnera uczestniczącego w programie (jednostki samorządu terytorialnego), jak również fotokodu QR na komórki i tablety

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej:
http://bip.mon.gov.pl/f/pliki/praca/ogloszenia/inne/2018/08/Dokumentacja_techiczna_awki_niepodlegosci.pdf

3. Wykonanie oświetlenia ławki niepodległości zgodnie z dokumentacją techniczną.

4. Utwardzenie terenu w gminnym parku w Latowiczu na dz. ewid. 614/14. Utwardzenie z kostki brukowej wraz z obrzeżami o powierzchni do 11,61m². Kolorystykę kostki dostosować do kolorystyki alejek parkowych. Kostka brukowa gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa gr. 15 cm i warstwie piasku gr. 15 cm. Powierzchnia ujęta w obrzeża betonowe 8x30 cm. Utwardzenie terenu zgodnie z rysunkiem, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego postępowania.

5. Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej 230VAC 50Hz6A, ziemnej od szafki elektrycznej znajdującej się na działce 614/14 do ławki niepodległości wraz podłączeniami. Lokalizacja szafki została wskazana w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania.

6. Wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego do ławki niepodległości zakończonego przewodem Ethernet (złącze RJ-45) od źródła sygnału(antena, itp.) Dostępna infrastruktura telekomunikacyjna na/w pobliżu miejsca montażu ławki została wskazana w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania. Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zamawiającego uzyska wszelkie zgody, pozwolenia, decyzje niezbędne do wykonania przyłącza telekomunikacyjnego. Wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego na koszt wykonawcy. W celu dostarczenia sygnału internetowego do ławki niepodległości Wykonawca może wykorzystać dostępną szerokopasmową sieć bezprzewodową wifi, dostarczaną przez prywatnych operatorów.

7. Nagranie materiału dźwiękowego odnoszącego się do lokalnych tradycji oręża polskiego, związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości oraz jego instalacja w systemie multimedialnym ławki niepodległości. Treść nagrania przekazuje zamawiający.

Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia minimum 24 miesięcy gwarancji i rękojmi od dnia odbioru przedmiotu zamówienia stwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

§ 2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wykona (dostarczy) przedmiot umowy do dnia **21 grudnia 2018r./5 grudnia 2018r**(**niepotrzebne usunąć*)

§ 3

WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości..... brutto (słownie brutto zł:), tj. tj. netto.....zł . Wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych elementów zadania przedstawia oferta wykonawcy z dnia.....
2. Wynagrodzenie jest płatne w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury wystawionej na Gmina Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, NIP: 822-21-48-747
3. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół wykonania przedmiotu umowy, podpisany przez Zamawiającego.

§ 4

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Wykonawca zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby wykonana przez niego

- dostawa/usługa były dobrej jakości.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
 3. Zamawiający odmówi przyjęcia przedmiotu umowy, jeżeli dostawa/usługa nie odpowiada wymaganiom zamawiającego zawartym w umowie.
 4. Wykonawca na 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót/dostaw powiadomi zamawiającego o ww. terminie.
 5. Zamawiający i Wykonawca wskazują następujące osoby odpowiedzialne za kontakt z drugą Stroną w zakresie realizacji postanowień Umowy:
 - a. ze strony Zamawiającego -
 - b. ze strony Wykonawcy -
 6. Zmiana osób upoważnionych nie stanowi zmiany Umowy, wymaga jednak dla swej skuteczności pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie.

§ 5
GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres miesięcy liczony od dnia dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

§ 6
KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy.
2. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 ust. 1 Zamawiający przysługuje prawo naliczania kary umownej w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy do Zamawiającego. Po upływie 7 dni zwłoki Zamawiający będzie uprawniony do natychmiastowego odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu jej realizacji, z zachowaniem prawa do kar umownych.
3. Kary umowne zostaną potrącone z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
4. Zamawiającemu przysługuje roszczenie względem wykonawcy do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody przez Zamawiającego np. wysokości utraconej dotacji na skutek niewywiązania się przez wykonawcę z postanowień niniejszej umowy.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

§ 8
ZMIANA UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość, niżej określonych, zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

1) zmiana terminu realizacji:

a) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót oraz zachowania właściwej technologii wykonania robót;

b) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych koniecznych do wykonania zamówienia;

c) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian rodzaju urządzeń;

d) w przypadku działania siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;

e) w przypadku innych okoliczności niepowstałych z winy Wykonawcy (np. trudności w dostępie urządzeń u producentów)

2) zmiany wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. zmiana unormowań prawnych, zmiany organizacyjne stron, dostawy zamienne, zmiana lokalizacji dostawy) - za wspólną zgodą Stron;

3) zmiana umowy z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania zadania wykonanie części dostaw, objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne lub niemożliwe. Zmniejszenie zakresu świadczeń związane będzie ze zmniejszeniem wynagrodzenia umownego.

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....